



メーカー設定マニュアル

Mozilla Thunderbird

2022年4月15日

Ver.0.3

Mozilla Thunderbird 設定



① Mozilla Thunderbirdを起動します。

②アカウントのセットアップの【メール】をクリックします。

The screenshot shows the Mozilla Thunderbird interface during account setup. The left sidebar shows the 'フォルダー' (Folders) section with 'ローカルフォルダー' (Local Folders) expanded, showing 'ローカルフォルダー', 'ごみ箱' (Trash), and '送信トレイ' (Sent Items). The main content area is titled '別のアカウントをセットアップ' (Set up another account) and features several buttons: 'メール' (Email), 'カレンダー' (Calendar), 'アドレス帳' (Address Book), 'チャット' (Chat), 'Filelink', 'フィード' (Feeds), and 'ニュースグループ' (Newsgroups). The 'メール' button is highlighted with a red border. Below this section, there is a '別のプログラムからインポート' (Import from another program) section with a 'データをインポート' (Import data) button. At the bottom, there is a 'Mozilla Thunderbird について' (About Mozilla Thunderbird) section with introductory text and a 'Thunderbird はあなたのようなユーザーに支えられています！' (Thunderbird is supported by users like you!) message.

③下記のように入力し、【続ける】をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
Pit 太郎 ⓘ

メールアドレス
[REDACTED] ⓘ

パスワード
[REDACTED] ⓘ

パスワードを記憶する

[手動設定](#) [キャンセル](#) [続ける](#)

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。



あなたのお名前	メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力します。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
パスワードを記憶する	チェックします。 パスワードを都度入力される場合はチェックを外してください。

④設定確認後、下記のように表示されるため、【手動設定】をクリックします。

※アカウントを見つけられませんでした。と表示された場合もそのまま設定を続けてください。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前

Pit 太郎

メールアドレス

[Redacted]

パスワード

●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する

✓ アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

利用可能な設定

IMAP

フォルダーとメールがサーバー上で同期されます

受信

IMAP outlook.office365.com SSL/TLS

送信

SMTP smtp.office365.com STARTTLS

ユーザー名

suga@la-j.com

POP3

フォルダーとメールがあなたのコンピュータに保存されます

Exchange/Office365

Microsoft Exchange サーバーまたは Office365 クラウドサービス
を使用します

手動設定

キャンセル

完了



どれを選択したらよいかわからないときは？

[セットアップのドキュメント](#) - [サポートフォーラム](#) - [プライバシーポリシー](#)

⑤下記のように入力し、【再テスト】をクリックします。

手動設定

受信サーバ

プロトコル: POP3

ホスト名: free.pitserv.jp

ポート番号: 110

接続の保護: なし

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: [REDACTED]

送信サーバ

ホスト名: free.pitserv.jp

ポート番号: 587

接続の保護: なし

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: [REDACTED]

詳細設定

再テスト

キャンセル

完了

○受信サーバ

プロトコル	POP3 を選択します。
ホスト名	mail.ドメイン名を入力します。例) free.pitserv.jp
ポート番号	110 を選択します。
接続の保護	接続の保護なしを選択します。
認証方式	通常のパスワード認証を選択します。
ユーザー名	ユーザー名を入力します。

○送信サーバ

ホスト名	mail.ドメイン名を入力します。例) free.pitserv.jp
ポート番号	587 を選択します。
接続の保護	接続の保護なしを選択します。
認証方式	通常のパスワード認証を選択します。
ユーザー名	ユーザー名を入力します。

⑥ 「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示されたことを確認し、【完了】をクリックします。

✓ 次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました:

手動設定

受信サーバ

プロトコル: POP3

ホスト名: free.pitserve.jp

ポート番号: 110

接続の保護: なし

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: [REDACTED]

送信サーバ

ホスト名: free.pitserve.jp

ポート番号: 587

接続の保護: なし

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: [REDACTED]

[詳細設定](#)

再テスト キャンセル **完了**

⑦ 【完了】をクリック後、下記のような表示が出ますが、「接続する上での危険性を理解しました」にチェックを入れ、【確認】をクリックします。

警告!

受信設定:

free.pitserve.jp への接続は暗号化されません。

安全でないメールサーバは、あなたのパスワードやプライバシー情報を守るための暗号化された接続を行いません。このサーバに接続することによって、あなたのパスワードやプライバシー情報が漏洩する可能性があります。

送信設定:

free.pitserve.jp への接続は暗号化されません。

安全でないメールサーバは、あなたのパスワードやプライバシー情報を守るための暗号化された接続を行いません。このサーバに接続することによって、あなたのパスワードやプライバシー情報が漏洩する可能性があります。

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバの管理者またはメールプロバイダーに問い合わせてください。詳しい情報は [Thunderbird FAQ](#) をご覧ください。

接続する上での危険性を理解しました

設定を変更

確認

以上で設定は終了です。