




メーカー設定マニュアル iPhone

2016年12月17日
Ver.0.2

Pitservメールサーバに届いたメールをiPhoneで設定する場合の手順
※PCとiPhoneの両方でメールを利用する場合にはサーバにコピーを残す設定をして下さい。



①

「設定」をタップ後、「メール」をタップして下さい。

①



②

「アカウント」をタップします。

②



③

「アカウントを追加」をタップして下さい。


③



④

「その他」をタップして下さい。

④



⑤

「メールアドレスを追加」をタップして下さい。

⑤

⑥

メールアドレス入力欄が出ますので必要事項をご記入下さい。

・名前：メールに表示される名前になりますので分かりやすい名前を推奨します。(半角英数)

・アドレス：メールアドレスを入力します。

例：test@pitserv.jp

・パスワード：ご自身のPOPアカウントパスワードをご入力下さい。

・説明：入力は任意です。

⑦

入力が終わりましたら「次へ」をタップして下さい。



docomo 21:33 100%

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

⑧

「POP」を選択して下さい。

名前 test

メール lajtest@ **ドメイン**

説明

受信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名

パスワード ●●●●●●

⑧

受信メールサーバ

ホスト名 mail. **ドメイン**

ユーザ名 lajtest% **ドメイン**

パスワード ●●●●●●

⑨

⑨

受信メールサーバに必要事項をご入力下さい。

・ホスト名: **mail.ドメイン**を入力して下さい。例: mail.pitserv.jp

・ユーザー名:
アカウント名%ドメインとして下さい。例: test%pitserv.jp

・パスワード: 入力済みですので、変更不要です。

★**ご注意**(メールセキュリティサービスをご利用のお客様のみ):

メールセキュリティサービスをご利用のお客様は、「ユーザ名」入力時、ドメインの前に必ず「mail.」を入力して下さい。

例: test%mail.pitserv.jp

送信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名 オプション

パスワード オプション

送信メールサーバ

ホスト名 mail. **ドメイン**

ユーザ名 オプション

パスワード オプション

⑩

⑪

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

⑩ 送信メールサーバに必要な事項をご入力下さい。

・ホスト名: **mail.ドメイン**を入力して下さい。例: mail.pitserv.jp

・ユーザ名、パスワードは入力しないで下さい。

「POP before SMTP方式」を採用している為この欄は空欄でお願いします。

docomo 21:33 100%

検証中

IMAP POP

名前 Test

メール

説明

SSLで接続できません
アカウントをSSLなしで設定しますか?

はい いいえ

ユーザ名

パスワード

送信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名 オプション

パスワード オプション

⑫

⑪ 入力が終わりましたら「保存」をタップして下さい。

⑫ 検証中の間に「SSLで接続できません。アカウントをSSLなしで設定しますか?」というお知らせがでます。ここは「はい」をタップして下さい。

※上記ポップアップが表示されるまでしばらく時間がかかる場合がございます。

※一度「はい」をタップ後、しばらくして再度同じお知らせが表示される場合がございますが、その場合も「はい」をタップください。

⑬

以上で設定完了です。



■その他注意事項

送信が上手くいかない場合は以下の可能性があります。
対策は下記の通りです。

・「サーバ」がオフになっている場合
→サーバをオンにしてください。

・「SSLを使用」がオンになっている場合
→オフにしてください
SSLなしの設定となります。

・サーバポートが25になっている場合
→587にしてください。